

adresat
(wszyscy, którzy pobrali
specyfikację)

Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszenia o zamówieniu dla zamówienia publicznego pn.: „*Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Chelmica Dużej*”, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w II.4 ogłoszenia oraz w §3 SIWZ

Inwestycja prowadzona będzie w ciągu istniejącej drogi gminnej, w obrębie działki 11 obręb Chelmica Duża w zarządzie – Gmina Fabianki. Zakresem remontu objęto: Jezdnia: Układ drogi w planie stanowią odcinki proste połączone łukami. Jezdnia o szerokości od km 0+000 do km 0+560 – 3,5 m. W celu zapewnienia bezpiecznej używalności technicznej jezdni przebudowywanej drogi należy wykonać następujące czynności: Droga: Od km 0+000 do km 0+560 dł odc. 560 mb, szer. 3,5 m - ułożenie masy – beton asfaltowy AC11W (wiążąca) gr. 3 cm, - ułożenie masy – beton asfaltowy AC8W (ścieralna) gr. 3 cm, - utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym gr. 10 cm. Mijanka : wymiar mijanki 1,5 x 20 m strona prawa km 0+280 - wykonanie warstwy podbudowy z kamienia łamanego twardego 0/31,5 mm gr. 20 cm, - oczyszczenie podbudowy z kamienia, - ułożenie masy – beton asfaltowy AC8W (wiążąca) gr. 3 cm, - ułożenie masy – beton asfaltowy AC11W (ścieralna) gr. 3 cm Zaprojektowano odwodnienie przy pomocy spadków poprzecznych nawierzchni i pochyłeń niwelety odprowadzając nadmiar wody opadowej z powierzchni jezdni na pobocze gruntowe . Przed przystąpieniem do robót strefę robót należy oznakować zgodnie ze sporządzonym Wykonawcę – uzgodnionym i zatwierdzonym projektem czasowej zmiany organizacji ruchu i zabezpieczenia terenu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym Klauzula społeczna: 29 ust. 3 a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, polegająca na konieczności zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji niniejszego zamówienia. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca/Podwykonawca przez cały okres wykonywania umowy zatrudniał przez cały okres wykonywania umowy zatrudniał na podstawie umowy o prace osoby świadczące pracę związaną z wykonywaniem czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy (z wyłączeniem kadry kierowniczej, inżynierskiej, obsługi geodezyjnej oraz administracyjnej). Rodzaj czynności w zakresie realizacji niniejszego zamówienia, wykonywanych przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace to w szczególności: - roboty budowlane związane z wykonywaniem (fizycznym) przebudowy drogi. Zamawiający dokonał analizy przedmiotu zamówienia pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych i ustalił, iż w przedmiotowym zamówieniu nie zachodzi potrzeba określania szczegółowych wymagań w tym zakresie. Uwaga: Przywołane w dokumentacji technicznej, kosztorysach, sst itd. nazwy producentów materiałów służą wyłącznie do określenia ich ogólnej charakterystyki i nie ograniczają użycia materiałów innych producentów o parametrach nie gorszych od

wskazanych w dokumentacji. Nazwy materiałów, urządzeń lub producentów, które mogą pojawić się w dokumentacji projektowej nie należy traktować jako narzuconych bądź sugerowanych przez zamawiającego. Wszędzie tam, gdzie w przedmiocie zamówienia występuje nazwa, norma, aprobaty techniczne itp., Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanym. W przypadku gdy zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia oznaczeń norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści siwz. Każdorazowo gdy wskazana jest w niniejszej siwz lub załącznikach do siwz norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne z opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia, roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na wykonawcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: – dokumentacja projektowa dostępna na stronie internetowej UG Fabianki gm-fabianki.rbip.mojregion.info – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, dostępna na stronie internetowej jw. - przedmiar robót dostępny na stronie internetowej j.w. Zamawiający przewiduje ewentualne udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Pzp., a cena nie może przekroczyć kwoty 100.000,00 zł netto pod warunkiem że wykonawca do wyceny przyjmie ceny, narzuty i zysk, nie większe niż te jakie przyjął przy wycenie robót pierwotnych. Ceny materiałów i sprzętu, które nie będą wynikać z wyceny robót zamówienia podstawowego - będą podlegały negocjacji z Wykonawcą; (ceny te nie mogą przekroczyć średnich cen czynników produkcji SEKOCENBUD za poprzedni kwartał). Robotami tymi mogą być: wykonanie nawierzchni asfaltowej, podbudowy, wraz z robotami towarzyszącymi. Udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych jest jednostronna uznaniową decyzją Zamawiającego i jest zależne od ograniczeń budżetowych.

otrzymuje brzmienie:

Inwestycja prowadzona będzie w ciągu istniejącej drogi gminnej, w obrębie działki 11 obręb Chelmica Duża w zarządzie – Gmina Fabianki. Zakresem remontu objęto: Jezdnia: Układ drogi w planie stanowią odcinki proste połączone łukami. Jezdnia o szerokości od km 0+000 do km 0+560 – 3,5 m. W celu zapewnienia bezpiecznej używalności technicznej jezdni przebudowywanej drogi należy wykonać następujące czynności: Droga: Od km 0+000 do km 0+560 dł. odc. 560 mb, szer. 3,5 m – wyprofilowanie i oczyszczenie istniejącej podbudowy z kamienia, wykonanie warstwy podbudowy z kamienia łamanego twardego 0/31,5 mm warstwy gr. 20 cm z zaklinowaniem i zamięłaniem, - ułożenie masy – beton asfaltowy AC11W (wiążąca) gr. 3 cm, - ułożenie masy – beton asfaltowy AC8W (ścieralna) gr. 3 cm, - utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0/31,5 mm gr. 10 cm. Mijanka : wymiar mijanki 1,5 x 20 m strona prawa km 0+280 - wykonanie warstwy podbudowy z kamienia łamanego twardego 0/31,5 mm gr. 20 cm, - oczyszczenie podbudowy z kamienia, - ułożenie masy – beton asfaltowy AC8W (wiążąca) gr. 3 cm, - ułożenie masy – beton asfaltowy AC11W (ścieralna) gr. 3 cm. Zaprojektowano odwodnienie przy pomocy spadków poprzecznych nawierzchni i pochyleń niwelety odprowadzając nadmiar wody opadowej z powierzchni jezdni na pobocze gruntowe. Przed przystąpieniem do robót strefę robót należy oznakować zgodnie ze sporządzonym Wykonawcą – uzgodnionym i zatwierdzonym projektem czasowej zmiany organizacji ruchu i zabezpieczenia terenu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym. Klauzula społeczna: 29 ust. 3 a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych, polegająca na konieczności zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji niniejszego zamówienia. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca/Podwykonawca przez cały okres wykonywania umowy zatrudniał przez cały okres wykonywania umowy zatrudniał na podstawie umowy o pracę osoby świadczące pracę związaną z wykonywaniem czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy (z wyłączeniem kadry kierowniczej, inżynierskiej, obsługi geodezyjnej oraz administracyjnej). Rodzaj czynności w zakresie realizacji niniejszego zamówienia, wykonywanych przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę to w szczególności: - roboty budowlane związane z wykonywaniem (fizycznym) przebudowy drogi. Zamawiający dokonał analizy przedmiotu zamówienia pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych i ustalił, iż w przedmiotowym zamówieniu nie zachodzi potrzeba określania szczegółowych wymagań w tym zakresie. Uwaga: Przywołane w dokumentacji technicznej, kosztorysach, sst itd. nazwy producentów materiałów służą wyłącznie do określenia ich ogólnej charakterystyki i nie ograniczają użycia materiałów innych producentów o parametrach nie gorszych od wskazanych w dokumentacji. Nazwy materiałów, urządzeń lub producentów, które mogą pojawić się w dokumentacji projektowej nie należy traktować jako narzuconych bądź sugerowanych przez zamawiającego. Wszędzie tam, gdzie w przedmiocie zamówienia występuje nazwa, norma, aprobaty techniczne itp., Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanym. W przypadku gdy zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia oznaczeń norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści siwz. Każdorazowo gdy wskazana jest w niniejszej siwz lub załącznikach do siwz norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne z opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia, roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na wykonawcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: – dokumentacja projektowa dostępna na stronie internetowej UG Fabianki gm-fabianki.rbip.mojregion.info – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, dostępna na stronie internetowej j.w. - przedmiar robót dostępny na stronie internetowej j.w. Zamawiający przewiduje ewentualne udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Pzp., a cena nie może przekroczyć kwoty 100.000,00 zł netto pod warunkiem że wykonawca do wyceny przyjmie ceny, narzuty i zysk, nie większe niż te jakie przyjął przy wycenie robót pierwotnych. Ceny materiałów i sprzętu, które nie będą wynikać z wyceny robót zamówienia podstawowego - będą podlegały negocjacji z Wykonawcą; (ceny te nie mogą przekroczyć średnich cen czynników produkcji SEKOCENBUD za poprzedni kwartał). Robotami tymi mogą być: wykonanie nawierzchni asfaltowej, podbudowy, wraz z robotami towarzyszącymi. Udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych jest jednostronna uznaniową decyzją Zamawiającego i jest zależne od ograniczeń budżetowych.

- 2) Zmienia się część opisową projektu i przekroje. Poprawiony projekt z przekrojami stanowi załącznik do niniejszej modyfikacji.

3) zmienia się termin składania i otwarcia ofert:

Termin składania ofert: do dnia 04 sierpnia 2020 r. do godz. 10.00,
Termin otwarcia ofert: dnia 04 sierpnia 2020 r. o godz. 10.15

Pozostałe zapisy specyfikacji i ogłoszenia – bez zmian.

Modyfikacja zostanie umieszczona na stronie internetowej, na której wcześniej została zamieszczona specyfikacja, jak również dołączona do specyfikacji będzie stanowić integralną jej część.

wójt Gminy Fabianka

Zbigniew Słomski