

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 ROBOTY REMONTOWE WEWNĘTRZNE

NAZWA INWESTYCJI : ADAPTACJA POMIESZCZEŃ Z PRZEZNACZENIEM NA ZORGANIZOWANIE DZIENNEGO DOMU POBYTU W BUDYNKU GMINNYM, NA DZIAŁCE NR 16/4 POŁOŻONEJ W OBRĘBIE GEODEZYJNYM ŚWIĄTKOWIZNA GMINA FABIANKI
ADRES INWESTYCJI : WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE, POWIAT WŁOCŁAWSKI, GMINA FABIANKI, DZ. NR 16/4, OBRĘB GEODEZYJNY ŚWIĄTKOWIZNA
INWESTOR : Gmina Fabianki
ADRES INWESTORA : Fabianki 4, 87-811 Fabianki
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Podstawę sporządzenia niniejszego kosztorysu inwestorskiego stanowią:

- wizja na obiekcie,
- uzgodnienia z Inwestorem.

Kosztorys sporządzono w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389 ze zmianami).

Ceny jednostkowe robót typowych przyjęto wg następujących wydawnictw "SEKOCENBUD" Warszawa na I kwartał 2020 r.:

- Biuletyn cen robót przygotowawczych (BCP),
 - Biuletyn cen robót ziemnych i inżynierskich (BRZ).
- W uzgodnieniu z Inwestorem przyjęto minimalne ceny robót.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZJĘCIA:

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2. WYKONANIE ŚCIANEK DZIAŁOWYCH
3. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na utworzenie Dziennego Domu Pobytu w budynku gminnym w miejscowości Świątkowizna					
1	45400000-1	ROBOTY REMONTOWE WEWNĘTRZNE			
1.1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 -1 ceg. na zaprawie cemen-	m ²		
d.1.1	0329-04	towej dla otworów drzwiowych i okiennych wraz z utylizacją gruzu. ściana w kuchni i wc 2.61*2.5+1.19*2.5+2.06*2.5+1.00*2.1+1.00*2.1+1.20*2*8+2.70*2*2 poszerzenie drzwi 2.1*0.15*8	m ²	48.850	
			m ²	2.520	
				RAZEM	51.370
2	KNR 4-04	Rozebranie osłon na grzejniki wraz z utylizacją materiałów rozbiórkowych	m ²		
d.1.1	0502-02	50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
3	KNR 4-04	Rozebranie boazerii - z wywiezieniem materiału rozbiórkowego poza teren re-	m ²		
d.1.1	0502-02	montowanego budynku - utylizacja 100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
4	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z różnych materiałów podłogowych wraz z utylizacją mate-	m ²		
d.1.1	0818-05	rialów rozbiórkowych 320	m ²	320.000	
				RAZEM	320.000
5	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek wraz z utylizacją materiałów rozbiór-	m ²		
d.1.1	0819-15	kowych 4.87*2*4+2.74*2*4	m ²	60.880	
				RAZEM	60.880
1.2		WYKONANIE ŚCIAN DZIAŁOWYCH I SUFITÓW O KONSTR. LEKKIEJ, OKŁADZINY			
6	KNR 2-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po-	m ²		
d.1.2	2003-04	jedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02 2.70*3.5*3+1.70*3.5+2.40*3.5+3.00*3.5	m ²	53.200	
				RAZEM	53.200
7	KNR 2-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalo-	m ²		
d.1.2	2011-02	wych; rozstaw profili nośnych 40 cm 320	m ²	320.000	
				RAZEM	320.000
8	KNR 2-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalo-	m ²		
d.1.2	2011-04	wych - dodatek za drugą warstwę płyt 300	m ²	300.000	
				RAZEM	300.000
9	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.1.2	0829-01	sanitariaty (2.7*2+1.7*2+2.7*2+1.7*2+2.7*2+1.2*2+2.7*2+1.8*2+3*2+2.7*2)*2 kuchnia 5.5*2+2*2	m ²	91.600	
			m ²	15.000	
				RAZEM	106.600
10	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami na klej metodą kombinowaną CORALINE BEIGE	m ²		
d.1.2	0829-09	płytką ścienną 30X60 cm PARADYŻ lub równoważne (kolor uzgodnić z inwes- torem) sanitariaty (2.7*2+1.7*2+2.7*2+1.7*2+2.7*2+1.2*2+2.7*2+1.8*2+3*2+2.7*2)*2 kuchnia 5.5*2+2*2	m ²	91.600	
			m ²	15.000	
				RAZEM	106.600
11	KNR 2-02	Wyprawy tynkarskie z masy Gramaplast grubości 1.5-3.0 mm wykonywane	m ²		
d.1.2	0827-01	mechanicznie na ścianach KOMUNIKACJA (12.2*2+2.4*2+2.3*2+7.7*2+3*2+6.9*2+1.6*2+1.5*2+1.6*2)*1.5	m ²	117.600	
				RAZEM	117.600
1.3		ROBOTY GIPSOWE I TYNKOWE			
12	KNR 0-23	Przygotowanie podłoża pod gładzie gipsowe - jednokrotne gruntowanie emul-	m ²		
d.1.3	2611-02	sją ATLAS UNI-GRUNT - ściany (5.7*2+8.9*2+5.8*2+5.5*2+5.5*2+12.2*2+7.7*2+3*2+2.3+2.5*2+2.4*2+ 2.1*2+5.6*2+5.6*2+4.3*2+3.5*2+2.5*2+5.6*2+6.9*2+1.5*2+1.6*4)*3 -(1*2.1*16+2*2*2)*2 -(1.5*1.8*21) -(2.7*2+1.7*2+2.7*2+1.7*2+2.7*2+1.2*2+2.7*2+1.8*2+3*2+2.7*2+5.5*2+2*2)*2	m ²	641.700	
			m ²	-83.200	
			m ²	-56.700	
			m ²	-121.600	
				RAZEM	380.200
13	KNR 0-23	Przygotowanie podłoża pod gładzie gipsowe - jednokrotne gruntowanie emul-	m ²		
d.1.3	2611-02	sją ATLAS UNI-GRUNT - sufity 320	m ²	320.000	
				RAZEM	320.000
14	KNR 0-23	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
d.1.3	2612-08	120	m	120.000	
				RAZEM	120.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15 d.1.3	KNR 2-02 2009-02	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - ściany	m ²		
		380.2	m ²	380.200	
				RAZEM	380.200
16 d.1.3	KNR 2-02 2009-04	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku - sufity	m ²		
		320	m ²	320.000	
				RAZEM	320.000
17 d.1.3	KNR 2-02 0803-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach (UZUPEŁNIENIE PO PRZEBICIACH I ROZBIÓRCIE)	m ²		
		25	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
1.4		ROBOTY POSADZKARSKIE			
18 d.1.4	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²		
		320	m ²	320.000	
				RAZEM	320.000
19 d.1.4	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki ceramiczne V klasa ścieralności (PEI 5), antypoślizgowe R12, 50*50 cm układane na klej metodą kombinowaną pom. nr 6, 6a	m ²		
		24.28+7.8	m ²	32.080	
				RAZEM	32.080
20 d.1.4	KNR 2-02 1120-03	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną	m		
		5.7*2+8.9*2+5.8*2+5.5*2+5.8*2+5.5*2+12.2*2+7.7*2+3*2+2.3+2.5*2+2.4*2+2.1*2+5.6*2+5.6*2+4.3*2+3.5*2+2.5*2+5.6*2+6.9*2+1.5*2+1.6*4	m	213.900	
				RAZEM	213.900
21 d.1.4	KNR-W 2-02 1121-01 analogia	Podłoga z paneli podłogowych gr 10mm z uszczelkami gumowymi wraz z cokolikami wys. 15cm mocowanymi na klej montażowy wraz z listwami przypodłogowymi	m ²		
		320-32	m ²	288.000	
				RAZEM	288.000
22 d.1.4	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki ceramiczne V klasa ścieralności (PEI 5), antypoślizgowe R12, 30*30 cm układane na klej metodą kombinowaną - schody zewnętrzne	m ²		
		(1.6*0.3*2*2+3.00*0.3*2+1.3*2.4)*2	m ²	13.680	
				RAZEM	13.680
1.5		ROBOTY MALARSKIE			
23 d.1.5	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami ZMYWALNYMI powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem (kolory pastelowe - uzgodnić z Inwestorem) ŚCIANY	m ²		
		(5.7*2+8.9*2+5.8*2+5.5*2+5.8*2+5.5*2+12.2*2+7.7*2+3*2+2.3+2.5*2+2.4*2+2.1*2+5.6*2+5.6*2+4.3*2+3.5*2+2.5*2+5.6*2+6.9*2+1.5*2+1.6*4)*3	m ²	641.700	
		-(1*2.1*16+2*2*2)*2	m ²	-83.200	
		-(1.5*1.8*21)	m ²	-56.700	
		-(2.7*2+1.7*2+2.7*2+1.7*2+2.7*2+1.2*2+2.7*2+1.8*2+3*2+2.7*2+5.5*2+2*2)*2	m ²	-121.600	
		-(12.2*2+2.4*2+2.3*2+7.7*2+3*2+6.9*2+1.6*2+1.5*2+1.6*2)*1.5	m ²	-117.600	
				RAZEM	262.600
24 d.1.5	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami ZMYWALNYMI powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem (kolory pastelowe - uzgodnić z Inwestorem) SUFITY	m ²		
		320	m ²	320.000	
				RAZEM	320.000
1.6		STOLARKA DRZWIOWA			
25 d.1.6	KNR 4-01 0354-03	Demontaż drzwi wraz z ościeżami - z wywiezieniem materiału rozbiórkowego poza teren remontowanego budynku - utylizacja	szt.		
		2.1*1.0*11	szt.	23.100	
				RAZEM	23.100
26 d.1.6	KNR 2-02 1019-01 kalk. własna	Montaż drzwi do pomieszczeń wraz z ościeżnicą regulowaną	m ²		
		2.1*1.0*8	m ²	16.800	
				RAZEM	16.800
27 d.1.6	KNR 2-02 1019-01 kalk. własna	Montaż drzwi do wiatrołapów aluminium	m ²		
		2.1*1.0+1.6*2.5	m ²	6.100	
				RAZEM	6.100
28 d.1.6	KNR 2-02 1019-01 kalk. własna	Montaż drzwi do wejściowych z nasświetlem aluminiowe wraz z ościeżnicą	m ²		
		1.6*2.5+1.0*2.1*2	m ²	8.200	
				RAZEM	8.200
29 d.1.6	KNR 2-02 1019-01 kalk. własna	Montaż drzwi do sanitariatów wraz z ościeżnicą regulowaną	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2.1*0.9*7	m ²	13.230	
				RAZEM	13.230
1.7		ROBOTY DODATKOWE			
30 d.1.7	KNNR 2 0302-07	Osadzenie podokienników prefabrykowanych	m		
		1.6*20	m	32.000	
				RAZEM	32.000
31 d.1.7	kalk. własna	Montaż żaluzji okiennych VERTICALE	m ²		
		1.8*2*20	m ²	72.000	
				RAZEM	72.000
1.8	45331100-7	CENTRALNE OGRZEWANIE			
32 d.1.8	KNNR 4 0503-02	Kotły na ecogroszek o mocy znamionowej 50 kW wraz z osprzętem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
33 d.1.8	KNNR 7-08 0201-03	Regulator pogodowy - automatyka kotła z podajnikiem na ekogroszek do regulacji ciepłej temperatury	ukł.		
		1	ukł.	1.000	
				RAZEM	1.000
34 d.1.8	KNNR 7-07 0101-01	Pompy wirowe odśrodkowe o układzie poziomym lub pionowym o napędzie elektrycznym śr. 25; 230V, wydajność 60l/min z osprzętem, zasilaniem i regulatorem.	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
35 d.1.8	KNNR-W 5-08 0227-01	Montaż przewodów kablowych w powłoce poliwinilowej o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² CU wraz z listwami PCV poziomo	m		
		150	m	150.000	
				RAZEM	150.000
36 d.1.8	KNNR 2-15 0121-01	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 80 dm ³ z grzałką elektryczną i węzownicą podłączoną do kotła węglowego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
37 d.1.8	KNNR 2-15 0408-03	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr.nom. 15-40 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
38 d.1.8	KNNR 2-15 0402-02	Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom. 15-40 mm o połączeniach gwintowanych na ścianach budynku	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
39 d.1.8	KNNR 0-34 0101-06	Izolacja rurociągów śr.15-40 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.13 mm (J)	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
40 d.1.8	KNNR 4 0417-03	Grzejniki PURMO CV22 900/1100	kpl.		
		21	kpl.	21.000	
				RAZEM	21.000
41 d.1.8	KNNR 4 0417-03	Grzejniki PURMO CV22 500/800	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
42 d.1.8	KNNR 2-15 0408-02	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr.nom. 15-40 mm	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
43 d.1.8	KNNR 4 0412-01 analogia	Montaż głowic termostatycznych do grzejników - głowice	szt.		
		24	szt.	24.000	
				RAZEM	24.000
44 d.1.8	KNNR 4 0412-01 analogia	Zawór grzejnikowy, Dn 15mm zestaw podłączeniowy	szt.		
		24	szt.	24.000	
				RAZEM	24.000
45 d.1.8	KNNR 13-25 0504-06	Montaż szafki, skrzynki, lub stojaka o ciężarze do 10 kg	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.9	45332400-7	ROBOTY INSTALACYJNE WOD.-KAN.			
46 d.1.9	KNNR 4 0112-02	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20-32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
47 d.1.9	KNR 0-35 0128-05	Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłużnym gr. 6 mm; śr. zewn. rurociągu 20-32mm 10	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000
48 d.1.9	KNNR 4 0135-01	Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
49 d.1.9	KNNR 4 0137-03	Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
50 d.1.9	KNNR 4 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
51 d.1.9	KNNR 4 0127-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna) 1	prob. prob.	 1.000	
				RAZEM	1.000
52 d.1.9	KNNR 4 0127-04	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - do-datek w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) 20	m m	 20.000	
				RAZEM	20.000
53 d.1.9	KNNR 4 0128-02	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych 20	m m	 20.000	
				RAZEM	20.000
54 d.1.9	KNNR 4 0208-01	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach nie-mieszkalnych o połączeniach wciskowych 10	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000
55 d.1.9	KNNR 4 0208-03	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach nie-mieszkalnych o połączeniach wciskowych 20	m m	 20.000	
				RAZEM	20.000
56 d.1.9	KNNR 4 0208-04	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 160 mm w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 50	m m	 50.000	
				RAZEM	50.000
57 d.1.9	KNNR 4 0222-02	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
58 d.1.9	KNR-W 2-15 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
59 d.1.9	KNNR 4 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-niach wciskowych 10	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
60 d.1.9	KNNR 4 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze-niach wciskowych 10	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
61 d.1.9	KNNR 4 0230-01	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem 4	kpl. kpl.	 4.000	
				RAZEM	4.000
62 d.1.9	KNNR 4 0229-03	Zmywaki 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
63 d.1.9	KNNR 4 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 4	kpl. kpl.	 4.000	
				RAZEM	4.000
64 d.1.9	KNR 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne 20	szt. szt.	 20.000	
				RAZEM	20.000
65 d.1.9	KNNR 4 1709-01	Przylącze kanalizacyjne z rur PCV - rurociągi o śr. 160 mm 10	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
66 d.1.9	KNR 2-02 1017-02 analogia	Montaż ścianek działowych wc wraz z drzwiami na stelażach	m ²		
		2.0*1.5*5+0.9*2*4	m ²	22.200	
				RAZEM	22.200
1.10	45310000-3	ROBOTY ELEKTRYCZNE			
1.10.1		Roboty demontażowe			
67 d.1.1 0.1	KNR-W 4-03 0904-01	Odłączenie przewodów o przekroju do 6 mm ² od zacisków lub bolców	szt.		
		14*3	szt.	42.000	
				RAZEM	42.000
68 d.1.1 0.1	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.		
		14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
69 d.1.1 0.1	KNR-W 4-03 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		75	m	75.000	
				RAZEM	75.000
1.10.2		Roboty montażowe			
70 d.1.1 0.2	KSNR 5 0405-01	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na wyłącznik, przełącznik świecznikowy podłoże z cegły	wyp.		
		22	wyp.	22.000	
				RAZEM	22.000
71 d.1.1 0.2	KSNR 5 0405-03	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Zpodłoże z cegły	wyp.		
		40	wyp.	40.000	
				RAZEM	40.000
72 d.1.1 0.2	KSNR 5 0502-02	Montaż opraw oświetleniowych LED 20W	kpl.		
		46	kpl.	46.000	
				RAZEM	46.000
1.10.3		Zakup i montaż platformy dla niepełnosprawnych			
73 d.1.1 0.3	KNNR analogia	Platforma dla niepełnosprawnych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		WYPOSAŻENIE			
74 d.2	KNNR analogia	Wypożyczenie sal dziennego pobytu	szt.		
		" Stół 4-osobowy 5 szt.			
		" Krzesło 25 szt.			
		" Szafka 2 szt.			
		" Zestaw meblowy 1 szt.			
		" Kosz na śmieci 1 szt.			
		" Szafki zamykane 2 szt.			
		" sofa trzyosobowa 2 szt.			
		" sofa dwuosobowa 2 szt.			
		" fotel 4 szt.			
		" stół kawowy 2 szt.			
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
75 d.2	KNNR analogia	Wypożyczenie części kuchennej i jadalnej	szt.		
		" Talerz płaski 30 szt.,			
		" Talerz głęboki 30 szt.,			
		" Talerzyk deserowy 30 szt.,			
		" Salaterka 30 szt.,			
		" Kubek 30 szt.,			
		" Komplet sztućców 7 szt.,			
		" Pojemnik termoizolacyjny 1 szt.,			
		" Termos stalowy (1,5 l) 8 szt. ,			
		" Dzbaneł szklany 8szt.,			
		" Kuchenka mikrofalowa 1 szt.,			
		" Kuchenka elektryczna 1szt.,			
		" Zmywarka 1 szt.,			
		" Lodówka 1 szt.			
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
76 d.2	KNNR analogia	Wyposażenie pomieszczenia aktywizacji ruchowej " Materac gimnastyczny 3 szt. " Drabinka gimnastyczna podwójna 1 szt. " Kozetka, 3-częściowa 1 szt. " Stół rehabilitacyjny 1 szt. " Rotor rehabilitacyjny 2 szt. " Przyrząd do ćwiczeń kończyn górnych 2 szt. " Karimata, 6 szt. " Piłka sensoryczna, 65cm 2 szt. " Piłka sensoryczna 75 cm 2 szt. 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
77 d.2	KNNR analogia	Wyposażenie pomieszczenia do odpoczynku z miejscami do leżenia " Łóżko jednoosobowe 3 szt. 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
78 d.2	KNNR analogia	Wyposażenie szatni i pomieszczenia pielęgniarki " Moduł szatniowy 1 szt. " Szafa lekarska 1 szt. " Parawan 1 szt. " Kozetka 1 szt. " Stółek rehabilitacyjny 1 szt. " Gaśnica 2 szt. " Tablica korkowa 90x150cm 2 szt. " Apteczka 3 szt. 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
79 d.2	KNNR analogia	Wyposażenie łazienki Zlewozmywak na szafce 2 szt., Zestaw WC (miska WC+ spłuczka) 4 szt., Umywalka 2 szt., Kabina prysznicowa+brodzik+prysznic, 2szt., Krzesło prysznicowe 2 szt. Poręcze na ścianę 4 szt. Bateria umywalkowa 2 szt. Lustro łazienkowe 2 szt. 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na utworzenie Dziennego Domu Pobytu w budynku gminnym w miejscowości Świątkowizna						
1	45400000-1	ROBOTY REMONTOWE WEWNĘTRZNE				
1.1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
1 d.1. 04 1	KNR 4-01 0329-04	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 -1 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych wraz z utylizacją gruzu.	m ²	51.370		
2 d.1. 02 1	KNR 4-04 0502-02	Rozebranie osłon na grzejniki wraz z utylizacją materiałów rozbiórkowych	m ²	50.000		
3 d.1. 02 1	KNR 4-04 0502-02	Rozebranie boazerii - z wywiezieniem materiału rozbiórkowego poza teren remontowanego budynku - utylizacja	m ²	100.000		
4 d.1. 05 1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z różnych materiałów podłogowych wraz z utylizacją materiałów rozbiórkowych	m ²	320.000		
5 d.1. 15 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek wraz z utylizacją materiałów rozbiórkowych	m ²	60.880		
Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
1.2		WYKONANIE ŚCIAN DZIAŁOWYCH I SUFITÓW O KONSTR. LEKKIEJ, OKŁADZINY				
6 d.1. 04 2	KNR 2-02 2003-04	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02	m ²	53.200		
7 d.1. 02 2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m ²	320.000		
8 d.1. 04 2	KNR 2-02 2011-04	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych - dodatek za drugą warstwę płyt	m ²	300.000		
9 d.1. 01 2	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²	106.600		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
10 d.1. 2	KNR 2-02 0829-09	Licowanie ścian płytkami na klej metodą kombinowaną CORALINE BEIGE płytka ścienna 30X60 cm PARADYŻ lub równoważne (kolor uzgodnić z inwestorem)	m ²	106.600		
11 d.1. 2	KNR 2-02 0827-01	Wyprawy tynkarskie z masy Gramoplast grubości 1.5-3.0 mm wykonywane mechanicznie na ścianach KOMU-NIKACJA	m ²	117.600		
Razem dział: WYKONANIE ŚCIAN DZIAŁOWYCH I SUFITÓW O KONSTR. LEKKIEJ, OKŁADZINY						
1.3	ROBOTY GIPSOWE I TYNKOWE					
12 d.1. 3	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie podłoża pod gładzie gipsowe - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT - ściany	m ²	380.200		
13 d.1. 3	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie podłoża pod gładzie gipsowe - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT - sufity	m ²	320.000		
14 d.1. 3	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	120.000		
15 d.1. 3	KNR 2-02 2009-02	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - ściany	m ²	380.200		
16 d.1. 3	KNR 2-02 2009-04	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku - sufity	m ²	320.000		
17 d.1. 3	KNR 2-02 0803-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach (UZUPEŁNIENIE PO PRZEBICIACH I ROZBIÓRCIE)	m ²	25.000		
Razem dział: ROBOTY GIPSOWE I TYNKOWE						
1.4	ROBOTY POSADZKARSKIE					
18 d.1. 4	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²	320.000		
19 d.1. 4	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki ceramiczne V klasa ścieralności (PEI 5), antypoślizgowe R12, 50*50 cm układane na klej metodą kombinowaną	m ²	32.080		
20 d.1. 4	KNR 2-02 1120-03	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną	m	213.900		
21 d.1. 4	KNR-W 2-02 1121-01	Podłoga z paneli podłogowych gr 10mm z uszczelkami gumowymi wraz z cokolikami wys. 15cm mocowanymi na klej montażowy wraz z listwami przypodłogowymi	m ²	288.000		
22 d.1. 4	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki ceramiczne V klasa ścieralności (PEI 5), antypoślizgowe R12, 30*30 cm układane na klej metodą kombinowaną - schody zewnętrzne	m ²	13.680		
Razem dział: ROBOTY POSADZKARSKIE						
1.5	ROBOTY MALARSKIE					
23 d.1. 5	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami ZMYWALNYMI powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem (kolory pastelowe - uzgodnić z Inwestorem) ŚCIANY	m ²	262.600		
24 d.1. 5	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami ZMYWALNYMI powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem (kolory pastelowe - uzgodnić z Inwestorem) SUFITY	m ²	320.000		
Razem dział: ROBOTY MALARSKIE						
1.6	STOLARKA DRZWIOWA					
25 d.1. 6	KNR 4-01 0354-03	Demontaż drzwi wraz z ościeżkami - z wywiezieniem materiału rozbiórkowego poza teren remontowanego budynku - utylizacja	szt.	23.100		
26 d.1. 6	KNR 2-02 1019-01	Montaż drzwi do pomieszczeń wraz z ościeżnicą regulowaną	m ²	16.800		
27 d.1. 6	KNR 2-02 1019-01	Montaż drzwi do wiatrołapów aluminium	m ²	6.100		
28 d.1. 6	KNR 2-02 1019-01	Montaż drzwi do wejściowych z nasświetlem aluminiowe wraz z ościeżnicą	m ²	8.200		
29 d.1. 6	KNR 2-02 1019-01	Montaż drzwi do sanitariatów wraz z ościeżnicą regulowaną	m ²	13.230		
Razem dział: STOLARKA DRZWIOWA						
1.7	ROBOTY DODATKOWE					
30 d.1. 7	KNR 2 0302-07	Osadzenie podokienników prefabrykowanych	m	32.000		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
31 d.1. 7	kalk. własna	Montaż żaluzji okiennych VERTICALE	m ²	72.000		
Razem dział: ROBOTY DODATKOWE						
1.8	45331100-7	CENTRALNE OGRZEWANIE				
32 d.1. 8	KNNR 4 0503-02	Kotły na ecogroszek o mocy znamionowej 50 kW wraz z osprzętem	szt.	1.000		
33 d.1. 8	KNNR 7-08 0201-03	Regulator pogodowy - automatyka kotła z podajnikiem na ecogroszek do regulacji ciepłej temperatury	ukł.	1.000		
34 d.1. 8	KNNR 7-07 0101-01	Pompy wirowe odśrodkowe o układzie poziomym lub pionowym o napędzie elektrycznym śr. 25; 230V, wydajność 60l/min z osprzętem, zasilaniem i regulatorem.	kpl.	3.000		
35 d.1. 8	KNNR-W 5-08 0227-01	Montaż przewodów kablowych w powłoce poliwinilowej o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² CU wraz z listwami PCV poziomo	m	150.000		
36 d.1. 8	KNNR 2-15 0121-01	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 80 dm ³ z grzałką elektryczną i węzownicą podłączoną do kotła węglowego	kpl.	1.000		
37 d.1. 8	KNNR 2-15 0408-03	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr.nom. 15-40 mm	szt.	3.000		
38 d.1. 8	KNNR 2-15 0402-02	Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom. 15-40 mm o połączeniach gwintowanych na ścianach budynku	m	30.000		
39 d.1. 8	KNNR 0-34 0101-06	Izolacja rurociągów śr.15-40 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.13 mm (J)	m	30.000		
40 d.1. 8	KNNR 4 0417-03	Grzejniki PURMO CV22 900/1100	kpl.	21.000		
41 d.1. 8	KNNR 4 0417-03	Grzejniki PURMO CV22 500/800	kpl.	3.000		
42 d.1. 8	KNNR 2-15 0408-02	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr.nom. 15-40 mm	szt.	8.000		
43 d.1. 8	KNNR 4 0412-01	Montaż głowic termostatycznych do grzejników - głowice analogia	szt.	24.000		
44 d.1. 8	KNNR 4 0412-01	Zawór grzejnikowy, Dn 15mm zestaw podłączeniowy analogia	szt.	24.000		
45 d.1. 8	KNNR 13-25 0504-06	Montaż szafki,skrzynki,lub stojaka o ciężarze do 10 kg	szt.	1.000		
Razem dział: CENTRALNE OGRZEWANIE						
1.9	45332400-7	ROBOTY INSTALACYJNE WOD.-KAN.				
46 d.1. 9	KNNR 4 0112-02	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20-32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	20.000		
47 d.1. 9	KNNR 0-35 0128-05	Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłużnym gr. 6 mm; śr. zewn. rurociągu 20-32mm	m	10.000		
48 d.1. 9	KNNR 4 0135-01	Zawory czepalne o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1.000		
49 d.1. 9	KNNR 4 0137-03	Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm	szt.	4.000		
50 d.1. 9	KNNR 4 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1.000		
51 d.1. 9	KNNR 4 0127-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)	prob.	1.000		
52 d.1. 9	KNNR 4 0127-04	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m	20.000		
53 d.1. 9	KNNR 4 0128-02	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m	20.000		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
54 d.1. 9	KNNR 4 0208-01	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	10.000		
55 d.1. 9	KNNR 4 0208-03	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	20.000		
56 d.1. 9	KNNR 4 0208-04	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 160 mm w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	50.000		
57 d.1. 9	KNNR 4 0222-02	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.	1.000		
58 d.1. 9	KNR-W 2-15 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.	2.000		
59 d.1. 9	KNNR 4 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	szt.	10.000		
60 d.1. 9	KNNR 4 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.	10.000		
61 d.1. 9	KNNR 4 0230-01	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem	kpl.	4.000		
62 d.1. 9	KNNR 4 0229-03	Zmywaki	szt.	1.000		
63 d.1. 9	KNNR 4 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.	4.000		
64 d.1. 9	KNR 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne	szt.	20.000		
65 d.1. 9	KNNR 4 1709-01	Przylącze kanalizacyjne z rur PCV - rurociągi o śr. 160 mm	m	10.000		
66 d.1. 9	KNR 2-02 1017-02 analogia	Montaż ścianek działowych wc wraz z drzwiami na stelażach	m ²	22.200		
Razem dział: ROBOTY INSTALACYJNE WOD.-KAN.						
1.10	45310000-3	ROBOTY ELEKTRYCZNE				
1.10 .1		Roboty demontażowe				
67 d.1. 10.1	KNR-W 4-03 0904-01	Odłączenie przewodów o przekroju do 6 mm ² od zacisków lub bolców	szt.	42.000		
68 d.1. 10.1	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.	14.000		
69 d.1. 10.1	KNR-W 4-03 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m	75.000		
Razem dział: Roboty demontażowe						
1.10 .2		Roboty montażowe				
70 d.1. 10.2	KSNR 5 0405-01	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na wyłącznik, przełącznik świecznikowy podłoże z cegły	wyp.	22.000		
71 d.1. 10.2	KSNR 5 0405-03	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Z podłoże z cegły	wyp.	40.000		
72 d.1. 10.2	KSNR 5 0502-02	Montaż opraw oświetleniowych LED 20W	kpl.	46.000		
Razem dział: Roboty montażowe						
1.10 .3		Zakup i montaż platformy dla niepełnosprawnych				
73 d.1. 10.3	KNNR analogia	Platforma dla niepełnosprawnych	szt.	1.000		
Razem dział: Zakup i montaż platformy dla niepełnosprawnych						
Razem dział: ROBOTY ELEKTRYCZNE						
Razem dział: ROBOTY REMONTOWE WEWNĘTRZNE						
2		WYPOSAŻENIE				

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
74 d.2	KNNR analogia	Wyposażenie sal dziennego pobytu " Stół 4-osobowy 5 szt. " Krzesło 25 szt. " Szafka 2 szt. " Zestaw meblowy 1 szt. " Kosz na śmieci 1 szt. " Szafki zamykane 2 szt. " sofa trzyosobowa 2 szt. " sofa dwuosobowa 2 szt. " fotel 4 szt. " stolik kawowy 2 szt.	szt.	1.000		
75 d.2	KNNR analogia	Wyposażenie części kuchennej i jadalnej " Talerz płaski 30 szt., " Talerz głęboki 30 szt., " Talerzyk deserowy 30 szt., " Salaterka 30 szt., " Kubek 30 szt., " Komplet sztućców 7 szt., " Pojemnik termoizolacyjny 1 szt., " Termos stalowy (1,5 l) 8 szt. , " Dzbaneł szklany 8szt., " Kuchenka mikrofalowa 1 szt., " Kuchenka elektryczna 1szt., " Zmywarka 1 szt., " Lodówka 1 szt.	szt.	1.000		
76 d.2	KNNR analogia	Wyposażenie pomieszczenia aktywizacji ruchowej " Materac gimnastyczny 3 szt. " Drabinka gimnastyczna podwójna 1 szt. " Kozetka, 3-częściowa 1 szt. " Stół rehabilitacyjny 1 szt. " Rotor rehabilitacyjny 2 szt. " Przyrząd do ćwiczeń kończyn górnych 2 szt. " Karimata, 6 szt. " Piłka sensoryczna, 65cm 2 szt. " Piłka sensoryczna 75 cm 2 szt.	szt.	1.000		
77 d.2	KNNR analogia	Wyposażenie pomieszczenia do odpoczynku z miejsca- mi do leżenia " Łóżko jednoosobowe 3 szt.	szt.	1.000		
78 d.2	KNNR analogia	Wyposażenie szatni i pomieszczenia pielęgniarci " Moduł szatniowy 1 szt. " Szafa lekarska 1 szt. " Parawan 1 szt. " Kozetka 1 szt. " Stółek rehabilitacyjny 1 szt. " Gaśnica 2 szt. " Tablica korkowa 90x150cm 2 szt. " Apteczka 3 szt.	szt.	1.000		
79 d.2	KNNR analogia	Wyposażenie łazienki Zlewozmywak na szafce 2 szt., Zestaw WC (miska WC+ spłuczka) 4 szt., Umywalka 2 szt., Kabina prysznicowa+brodzik+prysznic, 2szt., Krzesło prysznicowe 2 szt. Poręcz na ścianę 4 szt. Bateria umywalkowa 2 szt. Lustro łazienkowe 2 szt.	szt.	1.000		
Razem dział: WYPOSAŻENIE						

CAŁY KOSZTORYS	
	RAZEM
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
VAT [V]	
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie:

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1.1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
1.2	WYKONANIE ŚCIAN DZIAŁOWYCH I SUFITÓW O KONSTR. LEKKIEJ, OKŁADZINY						
1.3	ROBOTY GIPSOWE I TYNKOWE						
1.4	ROBOTY POSADZKARSKIE						
1.5	ROBOTY MALARSKIE						
1.6	STOLARKA DRZWIOWA						
1.7	ROBOTY DODATKOWE						
1.8	CENTRALNE OGRZEWANIE						
1.9	ROBOTY INSTALACYJNE WOD.-KAN.						
1.10.1	Roboty demontażowe						
1.10.2	Roboty montażowe						
1.10.3	Zakup i montaż platformy dla niepełnosprawnych						
1.10	ROBOTY ELEKTRYCZNE						
1	ROBOTY REMONTOWE WEWNĘTRZNE						
2	WYPOSAŻENIE						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie: